

A wide-angle photograph of a modern balcony with a glass railing. The balcony floor is light-colored and reflects the ambient light. The railing is made of clear glass panels held by thin metal spigots. In the background, a sunset is visible over a body of water, with a hillside and some buildings in the distance. The sky is a mix of orange, pink, and blue.

# EASY GLASS® SLIM

UN CLÁSICO ATEMPORAL




## Alta transparencia y muy buena fama

Easy Glass® Slim cumple todas sus expectativas para una barandilla de vidrio: diseño moderno, transparencia óptima y precio asequible.

Gracias al drenaje de agua integrado y al sistema Safety Wedge, podrá montar fácilmente la barandilla desde el interior y no necesitará un marco de montaje.

Slim es la solución perfecta para residencias privadas, oficinas y zonas públicas como tiendas.

Este perfil para suelo minimalista solo tiene 45 mm de ancho, por lo que resulta muy ligero y fácil de manejar.



# Easy Glass Slim

- Capacidad:** Uso ligero a medio
- Uso:** Interiores y exteriores
- Versiones:** Montaje superior, en suelo y lateral
- Aplicación:** Balcones/galerías, pasarela/ separadores, escaleras
- Material:** Aluminio (bruto, pulido y efecto plata mate)
- Grosor del vidrio:** De 12 a 21,52 mm

## Opciones

### Rellenos



Vidrio

### Acabado superior



Protección de bordes



Perfil en U, redondeado



Perfil en U, angular



Pasamanos, redondeado



Pasamanos, angular



Aluminio



Acero inoxidable



Madera

### Iluminación



Spotlight



Linear Light

### Soluciones personalizadas



Corte



Curvado 2D y 3D




Recubrimiento en polvo

## Variantes Easy Glass Slim

### Slim

Montaje superior


- También es válido para montajes en el suelo
- Tira protectora de perfil para suelo opcional



### Slim F

Montaje superior


- Para suelos sin terminar
- Se puede instalar directamente sobre el borde del suelo



### Slim

Montaje lateral

- Tira protectora de perfil para suelo opcional



**BIM CAD**

Video de instalación:  
[www.q-railing.com/videos](http://www.q-railing.com/videos)

#### Easy Glass Slim

	UK	DE	NL	IT	CH	ES	FR
Max. carga lineal (kN/m)	0,74	1,0	1,0	2,0	0,8	1,6	1,0

Para las especificaciones técnicas de montaje y medidas del cristal, ver los respectivos certificados. Si desea más información visite nuestra web: [www.q-railing.com/certificados](http://www.q-railing.com/certificados)

#### SEGURIDAD CONTRASTADA

