



EASY GLASS® SMART

RECORD DE VELOCIDAD




Un montaje de vidrio imbatible

Easy Glass® Smart es una auténtica revolución en el mundo de las barandillas. Permite fijar el vidrio en un santiamén y con libertad en el montaje de los anclajes para que pueda controlar sus costes y tiempo de instalación. Además, todo el montaje se realiza desde el interior del balcón.


El Q-disc® System es el primero de su clase, un revolucionario mecanismo de sujeción de vidrio que consiste en un inserto especial y el ingenioso Q-disc. Al introducirlo en el perfil para suelo Smart, mantiene los paneles de vidrio en su lugar de una manera extremadamente segura. El montaje y desmontaje del vidrio es tan sencillo que permite realizar los proyectos a una velocidad increíble.

Incluye un sistema de drenaje de agua integrado.



Easy Glass Smart

Capacidad:	Uso ligero a medio
Uso:	Interiores y exteriores
Versiónes:	Montaje superior, en suelo y lateral
Aplicación:	Balcones/galerías, pasarela/ separadores, escaleras
Material:	Aluminio (bruto y pulido)
Grosor del vidrio:	De 12 a 21,52 mm



Cómo fijar el vidrio con Q-disc® System


- 1** Coloque el inserto especial en el perfil para suelo Smart.
- 2** Ponga en posición el panel de vidrio.
- 3** Introduzca un Q-disc en cada inserto. Podrá confirmar que está en posición con un clic.
- 4** Conecte la herramienta Q-disc al disco y gírela en el sentido de las agujas del reloj para asegurar el vidrio en un solo movimiento.



 **Vídeo de instalación:**
www.q-railing.com/videos


Smart Montaje superior

- También es apto para montaje en suelo



Smart Montaje lateral

- Tira protectora de perfil para suelo opcional
- También para petos (para la instalación en el interior de un balcón)



Easy Glass Smart	UK	DE	NL	IT	CH	ES	FR
Max. carga lineal (kN/m)	0,74	1,0	1,0	2,0	1,6	3,0	1,0

Para las especificaciones técnicas de montaje y medidas del cristal, ver los respectivos certificados. Si desea más información visite nuestra web: www.q-railing.com/certificados


SEGURIDAD CONTRASTADA



Video de instalación:
www.q-railing.com/videos

CAD

OPCIONAL: REMATE DE EXTERIORES



Opciones

Rellenos



Vidrio

Acabado superior



Protección de bordes



Perfil en U, redondeado



Perfil en U, angular



Pasamanos, redondeado



Pasamanos, angular



Aluminio



Acero inoxidable



Madera

Iluminación



Spotlight



Linear Light

Soluciones personalizadas



Corte



Recubrimiento en polvo

Extra



Remate de exteriores para tira protectora vertical



Remate de exteriores para tira protectora horizontal